



BURMISTRZ
GMINY MIŁOŚLAW
Nr ISR ISR.271.3.2.2017

Miłosław 05.04.2017 r

Odpowiedzi udzielone w związku z pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego pn.

Budowa centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie .

Wszyscy Wykonawcy

Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że do w/w przetargu wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ust.1 pzp .

Otrzymane pytania i udzielone odpowiedzi

I.

Pytanie 1 - potwierdzenie, że zgodnie z zapisami umowy, płatność za wykonane prace nastąpi jedną fakturą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie?

Odp.- Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie fakturą końcową - 100% wynagrodzenia – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz protokołem ostatecznego odbioru robót.

Pytanie 2 - potwierdzenie, że w terminie zakończenia robót tj. do dnia 20.11.2017r. należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Odp. – Do dnia 20.11.2017 r należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie .

Pytanie 3 - uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt konstrukcyjny.

Odp. – Na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej zamówień publicznych zostały umieszczone rysunki konstrukcyjne.

Pytanie 4 - uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opinię geotechniczną dla ustalenia warunków gruntowo – wodnych (z którego będzie wynikać m.in. konieczność wymiany gruntu o którym mowa przedmiarze robót).

Odp. - Na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej zamówień publicznych została umieszczona opinia geotechniczna .

II.

Pytanie 1 - Czy cały system podłogi (konstrukcja legarowana + nawierzchnia) powinna posiadać certyfikat zgodności ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach gimnastycznych; zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14 904 (13 kryteriów normowych)?

Pytanie 2 - Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi spełniającego tylko wybrane kryteria, proszę o podanie które z pośród 13 obowiązujących będą brane pod uwagę?

Odp. -1 i 2 Cały system podłogi sportowej musi spełniać 13 kryteriów normy PN EN 14 904 zgodnie STWIOR dział 13. pkt. 2.4

Pytanie 3— Czy w zakresie sportowym powinna posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, takich jak; FIVB (siatkówka) - poziom Official, EHF i IHF (piłka ręczna), czy też FIBA (koszykówka). Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców - oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Odp. - Wykładzina musi posiadać certyfikaty sportowe

- *Certyfikat EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej)*
- *Certyfikat FIVB (Międzynarodowa Federacja Siatkówki)*
- *Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki)*

Pytanie 4 - Czy inwestor wymaga (dla pełnej i wiarygodnej oceny oferty) aby oferta przetargowa zawierała pełną dokumentację potwierdzającą, że Czy inwestor wymaga (dla pełnej i wiarygodnej oceny oferty) aby oferta przetargowa zawierała pełną dokumentację potwierdzającą, że system podłogi, jaki zamierza zastosować wykonawca, jest w pełni zgodny z normą PN EN 14904?

Odp. – W dokumentacji , która stanowi załączniki do SIWZ zostały opisane parametry materiałów jakie winny być zastosowane przez Wykonawcę . Złożenie oferty jest akceptacją zapisów SIWZ i potwierdzeniem , że Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zastosuje takie materiały jakich wymaga Zamawiający . W związku z tym Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty pełnej dokumentacji potwierdzającej , że system podłogi, jaki zamierza zastosować wykonawca, jest w pełni zgodny z normą PN EN 14904.

Pytanie 5 - Czy cały system podłogi (konstrukcja legarowana+wykładzina) ma mieć klasę palności cflsl?

Odp. - Tak, cały system ma posiadać klasę palności Cfl-S1

III.

Pytanie 1 - W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o: podanie minimalnych parametrów technicznych :

- a. rzutnika,
- b. maszyny do czyszczenia powierzchni podłogi o której mowa w przedmiarze robót na wyposażenie,

Odp. a - Jasność (lumen) 2000

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080

Kontrast 15000:1

Moc lampy (W) 240

Złącza 1 x VGA input 1 x Component 1 x Composite In 3 x HDMI 1 x Audio in 1 x

Audio out 1 x Audio (L/R) 1 x USB (Type A) 1 x USB (Mini B) 1 x USB (Type B) 1

x RS232 2 x IR Receiver

Żywotność lampy (godziny) ok. 4500

Częstotliwość odświeżania w poziomie (kHz) 15 – 102

Częstotliwość odświeżania w pionie (Hz) 23 - 120

Odp. b

- *Moc silnika szczotki: do 300 W*
- *Zasilanie: Baterie żelowe (24V)*
- *Obroty szczotek: do 100 obr/min.*
- *wydajność do 1000m²/h*

Pytanie 2 - Przekazanie edytowalnej wersji przedmiaru robót na wyposażenie

Odp. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej.

Pytanie 3 - Czy w przedmiarze robót budowlanych (pozycje 223 oraz 224) nie wystąpił błąd ? Takie same ilości w obu pozycjach.

Odp. - Wystąpił błąd - powinno być poz. 223- 224,93m² , poz. 224-1163,00 m²

Zastępca Burmistrza
Anna Blaziej
mgr inż. Błażej Pera