

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), oraz §3 ust.1 pkt.42 lit. b oraz pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2016 poz.71/ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku:

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na: **eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego**
ze złoża zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 obręb Rudki.

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-IV.4240.172..2017. DG.3 z dnia 28.03.2017r., data wpływu – 31.03.2017r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna ON.NS-721.3.2017 z dnia 03.03.2017r.)

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego
ze złoża zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 obręb Rudki.
i jednocześnie:

określam:

Warunki realizacji w/w przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

1. Wydobywanie kruszywa prowadzić wyłącznie w porze dnia, to jest w godzinach 06.00-22.00.
2. Od strony zabudowy mieszkaniowej w pierwszej kolejności wykonać zwałowiska nadkładu, stanowiące rodzaj ekranu akustycznego.
3. Miejsce uzupełniania paliw oraz napraw maszyn i pojazdów zorganizować w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach o uszczelnionym podłożu.
4. Materiały eksploatacyjne (makulaturę, rękawice robocze, zużytą odzież) przechowywać w szczelnych pojemnikach /kontenerach, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie

W dniu 07.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 obręb Rudki. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie – w części tereny osadnicze, w części tereny żwirowisk. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2016 poz.71./ . Inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt.40.

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOO-IV.4240.172.2017. DG.3 z dnia 28.03.2017r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni opinią sanitarną nr ON.NS-721.3.2017 z dnia 03.03.2017r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Gminy Miłosław podziеляjąc zdanie organów opiniujących, postanowieniem nr IŚR.6220.3.2017 z dnia 06.04.2017r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze (złoża Rudki o powierzchni 2,0 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi 5,65 ha. Kopalinę

główną przeznaczoną do wydobycia stanowią utwory piaszczyste i piaszczysto – żwirowe, które wykorzystane zostaną głównie w budownictwie drogowym do budowy nasypów. Miąższość serii złożowej waha się w granicach od 2,6 do 6,7 m (średnio 4,6 m) punkt piaszkowy waha się w granicach : 64,6%- 77,2% (średnio 70,02 %). Zawartość pyłów mineralnych wynosi od 3,7% do 6,8% (średnio 4,9%). Geologiczne zasoby bilansowe złoża wynoszą 164 070,0Mg. Przy szacowanym rocznym wydobyciu kruszywa na poziomie maksymalnie 20 000 m³ (35 000 Mg), zostanie wyeksploatowane w ciągu 5-7 lat. Funkcjonujący zakład górniczy będzie czynny 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Wyjątkowo w sezonie letnim, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania na kruszywo naturalne inwestor przewiduje funkcjonowanie zakładu górniczego również w soboty. Przewiduje się, że kopalnia będzie pracowała 16 godzin dziennie (od 6.00. do 22.00) przez ok. 160 dni w roku. Dzielne wydobycie kopaliny będzie wynosić ok. 100 m³ (ok. 175 Mg). Złoże kruszywa naturalnego „Rudki” jest złożem suchym. Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, systemem ścianowym lub ścianowo – zabierkowym, z jednego poziomu eksploatacyjnego. Do urabiania kopaliny wykorzystane zostaną: koparka, ładowarka i spycharka. Wydobycie kruszywo nie będzie poddawane obróbce. W uzupełnieniu wskazano, że eksploatowana będzie góra ponad powierzchnią terenu. Wyrobisko będzie w przyszłości rekultywowane w kierunku określonym w decyzji właściwego organu. Proponowany jest rolny kierunek rekultywacji.

Uwzględniając przyjęte założenia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że pojazdy pcruszające się po terenie inwestycji oraz eksploatacja złoża będą głównym źródłem emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza. Będzie to emisja o charakterze nieorganizowanym. Samocnody wywożące kruszywo zaopatrzone będą w plandeki. Z uwagi na sposób eksploatacji i zbywanie kruszywa w stanie naturalnej wilgotności, nie przewiduje się ponadnormatywnego odciaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit h oraz pkt. 3 lit. a oraz c ustawy ooś, ustalono, że teren złoża kruszywa naturalnego „Rudki” otoczony jest działkami wykorzystywanymi w większości jako grunty orne. Najbliższe tereny chronione akustycznie położone są odległości ok. 100 m od granic złoża i są własnością przedsiębiorcy. Tereny chronione akustycznie, niebędące własnością inwestora położone są w odległości ok. 250 m od granic złoża. Źródłem hałasu na terenie inwestycji będą maszyny służące do eksploatacji i obsługi kopalni oraz transport samochodowy. Nadkład będzie zbierany z terenu kopalni za pomocą spychacza i koparek a następnie składowany w postaci wału. Te same maszyny będą pracowały w fazie eksploatacji. Dodatkowo jednak w tej fazie pojawi się nowe źródło hałasu - będzie to ruch pojazdów ciężarowych. Maksymalna liczba pojazdów ciężkich, o ładowności 25 Mg. Wywożących urobek wyniesie 7 w ciągu 8 godzin. inwestor przewiduje wydobywanie kruszywa wyłącznie w porze dzienniej, w celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na najbliższej położone tereny chronione akustycznie, inwestor przewiduje w pierwszej kolejności usytuowanie zwałowisk nadkładu od strony tej zabudowy. Powyższe rozwiązania, stanowiące istotne rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie hałasu wpisano jako warunki realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę planowane do zastosowania rozwiązania, wielkość dziennego wydobycia a także pracę w wykopie, w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 20007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014. poz 112).

Wodę do celów socjalnych do kopalni dostarczać będzie firma wynajmująca toaletę przenośną z umywalką podczas okresowych serwisów toalety oraz w razie potrzeby przedsiębiorcy. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego eksploatacja nie będzie wiązać się z powstawaniem ścieków przemysłowych . ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, z jego terenu nie będą w sposób zorganizowany wcdy opadowe.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, stwierdzono, że odpady z zaplecza socjalno – bytowego , które znajduje się poza granicami złoża i zakładu górniczego, to jest makulatura

,rękawice robocze , zużyta odzież, gromadzone będą w kontenerze na odpady komunalne i wywożone przez uprawniony podmiot. Na terenie zakładu górniczego usytuowane zostaną dwa pojemniki na odpady komunalne. Ich opróżnianie będzie się odbywało raz w tygodniu. W k.i.p. jednoznacznie wskazano, że tankowanie maszyn i urządzeń, a także remonty i naprawy będą wykonywane w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach o uszczelnionym podłożu, poza terenem złoża i zakładu górniczego . powyższe rozwiązania w związku z tym, że stanowią istotne działania ograniczające wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne, zostały zawarte w warunkach realizacji przedsięwzięcia.

Uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia , w kontekście art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego , górskich, obszarów przylegających do jezior oraz obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Inwestycje zaplanowano w odległości ok. 70 m. od gruntów leśnych . przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na terenach o dużej gęstości zaludnienia.

Odnosząc się do art., 63 ust. 1 pkt. 2 lit. k, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600061. Ocena jej stanu ilościowego: to; dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożony. Ponadto przedsięwzięcie zrealizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Miłosławka do Kanału Pałczyńskiego o kodzie PLRW600017148549, o statusie naturalna część wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Uwzględniając rodzaj i zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami ,gospodarki wodno - ściekowej oraz brak konieczności odwadniania złoża, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych . w związku z powyższym należy uznać , że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt.1 lit.e, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia nie będzie ono wpływać na zmiany klimatyczne. Przedsięwzięcie z uwagi na charakter odporne będzie także na zmiany klimatu (w tym na opady deszczu, upał, itp.), a w sezonie zimowym zapotrzebowanie na kruszywo jest niewielkie, w związku z czym przedsiębiorca może dostosować wydobywanie w tym czasie do panujących warunków klimatycznych.

Na podstawie k.i.p. oraz danych dostępnych na stronach internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (<http://bazagis.pgi.gov.pl>) ustalono, że w okolicy nie ma innych złóż , w szczególności nie ma obszarów górniczych ustanowionych dla wydobywania kopaliny metodą odkrywkową. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit.b oraz pkt. 3 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji w fazie eksploatacji nie przewiduje się znaczących powiązań ani skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami na tym obszarze. ‘uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wazła się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność . Biorąc pod uwagę art., 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod

przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oddalony o około 3,0 km od przedsięwzięcia. Na podstawie ogólnodostępnych danych informatycznych ustalono, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi. Na podstawie k.i.p. ustalono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie to teren rolny, czynnie uprawiany i w celu realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności wycinki drzew i krzewów. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na gruntach dotychczas użytkowanych rolniczo oraz brak konieczności wycinki drzew lub krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedliska, nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu oraz nie będzie miało wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. inwestor
2. strony postępowania
3. a/a



BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. ochrony środowiska
Grażyna Szternel
Tel. 61 438 37 32

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR. 6220.3.2017 z dnia 09.05.2017r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 obręb Rudki.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Rudki o powierzchni 2,0 ha. Całkowita powierzchnia działki wynosi 5,65 ha. Kopalnię główną przeznaczoną do wydobywania stanowią utwory piaszczyste i piaszczysto – żwirowe, które wykorzystane zostaną głównie w budownictwie drogowym do budowy nasypów. Miąższość serii złożowej waha się w granicach od 2,6 do 6,7 m (średnio 4,6 m) punkt piaskowy waha się w granicach : 64,6%- 77,2% (średnio 70,02 %). Zawartość pyłów mineralnych wynosi od 3,7% do 6,8% (średnio 4,9%). Geologiczne zasoby bilansowe złoża wynoszą 164 070,0Mg. Przy szacowanym rocznym wydobywaniu na poziomie maksymalnie 20 000 m³ (35 000 Mg), zostanie wyeksploatowane w ciągu 5-7 lat. Funkcjonujący zakład górniczy będzie czynny 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. Wyjątkowo w sezonie letnim, a także w okresach zwiększonego zapotrzebowania na kruszywo naturalne inwestor przewiduje funkcjonowanie zakładu górniczego również w soboty. Przewiduje się, że kopalnia będzie pracowała 16 godzin dziennie (od 6.00. do 22.00) przez ok. 160 dni w roku. Dzielne wydobywanie kopaliny będzie wynosić ok. 100 m³ (ok. 175 Mg). Złoże kruszywa naturalnego „Rudki” jest złożem suchym. Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych, systemem ścianowym lub ścianowo – zabierkowym, z jednego poziomu eksploatacyjnego. Do urabiania kopaliny wykorzystane zostaną: koparka, ładowarka i spycharka. Wydobyte kruszywo nie będzie poddawane obrótkie. W uzupełnieniu wskazano, że eksploatowana będzie góra ponad powierzchnią terenu. Wytobisko będzie w przyszłości rekultywowane w kierunku określonym w decyzji właściwego organu. Proponowany jest rolly kierunek rekultywacji. Zamknięcie oddziaływania zamierzonej inwestycji w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny oraz przyjęte rozwiązania techniczno-organizacyjne, zapewnią ochronę interesów osób trzecich. Planowana inwestycja nie będzie powodować zagrożenia dla elementów przyrodniczych środowiska, ponieważ zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne są prawidłowe z punktu widzenia ochrony środowiska i zostały zaplanowane zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną w oparciu o aktualne przepisy.

BURMISTRZ
Zbigniew Skikiewicz
mgr Zbigniew Skikiewicz

