

UCHWAŁA NR XXIX/214/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miłosław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Miłosław o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4055, obejmującą części następujących miejscowości położonych na terenie gminy Miłosław:

- 1) Miłosław,
- 2) Bugaj.

§ 2. Aglomeracja Miłosław obejmuje swoim zasięgiem obszary objęte systemem kanalizacji zbiorczej, z których ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków położonej w m. Miłosław, ul. Mostowa 18.

§ 3. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Miłosław zostały wyznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego¹⁾.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

¹⁾ Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XI/315/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6240, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/214/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020 r.

AGLOMERACJA MIŁOSŁAW

(I_d PLWL078)

**GMINA MIŁOSŁAW, POWIAT WRZESIŃSKI, WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

X.2020

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3
1 WSTĘP	3
2 WYKORZYSTANE MATERIAŁY	3
3 INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)	4
3.1 DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ	4
3.2 WSKAŹNIK KONCENTRACJI	4
3.3 LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI	4
3.4 PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ	4
4 ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	5
5 SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	5
5.1 ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW	5
5.2 PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOŚŁAWIU	5
5.3 ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ	6
5.4 NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE	6
5.5 UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI MIŁOŚŁAW	7
5.6 ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ	7
6 STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY	7
7 OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH	7
8 FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY	8

CZĘŚĆ OPISOWA

1 WSTĘP

Dotychczasowa aglomeracja Miłosław została wyznaczona uchwałą Nr XI/315/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6240.

Obszarem aglomeracji objęto następujące miejscowości:

- 1) Miłosław (z wyłączeniem części ulicy Dworcowej i Dworzec stanowiących działki o nr 35, 36, 37, 343, 344, 345, 341, 340, 338, 339, 3/14, 337, 38/1, 40/11, 40/10, 846/14, 846/13, 846/11, 846/2, 846/20, 850, 39, 987, 989/2, 990, 991/4, 991/5, 991/6, 992 obręb Miłosław (303002_4.0400),
- 2) Bugaj.

Ścieki komunalne zbierane systemem kanalizacji zbiorczej na obszarze aglomeracji Miłosław odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Miłosławiu, której nominalna przepustowość wynosi 800 m³/dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Miłosławka.

Zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono na **7613**, w tym:

- 4147 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 65 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, które korzystają z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 15 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 3306 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 50 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,
- 30 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych.

Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Miłosław wynosiła 19,4 km.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000.

2 WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1. Plan aglomeracji Miłosław – 2015.
2. Aktualne dane uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy Miłosław.
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłosław – zatwierdzone uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999 r., zmienione uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011 r., uchwałą XII/54/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą XL/158/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 kwietnia 2018 r.
4. Strategii rozwoju Gminy Miłosław na lata 2016–2022.
5. Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014–2021, zmieniony uchwałą nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 czerwca 2019r.

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
8. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, MG MiŻŚ, PGW Wody Polskie.

3 INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)

3.1 DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Długość istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [w km]

Lp.	Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna	ISTNIEJĄCA		PLANOWANA	
		Rodzaj sieci kanalizacyjnej		Rodzaj sieci kanalizacyjnej	
		grawitacyjna	łoczna	grawitacyjna	łoczna
1	Miłosław	16,90	2,50	-	-
2	Bugaj			-	-
	Razem	16,90	2,50	-	-
	Razem	19,40		-	

3.2 WSKAŹNIK KONCENTRACJI

Nie dotyczy.

3.3 LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców aglomeracji			Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji
		stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej	korzystających ze zbiorników bezodpływowych	korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	
1	Miłosław	3353	12	18	42
2	Bugaj	489	-	-	-
	Razem	3842	12	18	42
	Ogółem	3914			

3.4 PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ

W granicach aglomeracji Miłosław znajdują się następujące zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej:

Lp.	Nazwa zakładu	Adres
1	Zakład Przetwórstwa Mięsnego S.j.	ul. Pałczyńska 17 62-320 Miłosław

4 ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Agglomerację Miłosław obsługuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w m. Miłosław, ul. Mostowa 18.

Na odprowadzanie ścieków oczyszczonych zostało wydane przez Starostę Wrzesińskiego pozwolenie wodnoprawne z dnia 11.05.2015r. oraz decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole (PGW Wody Polskie) z dnia 21.02.2020 r. o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.31.2015 na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Miłosławiu. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do 10.05.2025 r.

Nominalna przepustowość dobową oczyszczalni ścieków wynosi 800 m³/d (8000 RLM).

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Miłosławka (km 20+125).

W ramach oczyszczania ścieków powstaje ok. 55 ton/rocznie suchej masy osadów, które zagospodarowywane są w rolnictwie.

5 SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

5.1 ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 363,1 m³/d,
 - ścieki dowożone: 1,0 m³/d,
- Razem: 364,1 m³/d.

Na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań parametry jakościowe ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni są następujące:

Oznaczenie	Jednostka	Wyniki pomiaru
BZT ₅	mgO ₂ /l	565,0
CHZT	mgO ₂ /l	1136,5
Azot ogólny	mg N/l	-
Fosfor ogólny	mg P/l	-
Zawiesina ogólna	mg/l	315,0
Odczyn pH	-	-

Uwaga: zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu nie ma obowiązku oznaczania zawartości związków biogennych (fosforu i azotu) w ściekach.

5.2 PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOŚLAWIU

Przepustowość oczyszczalni wynosi:

- średnia: 800 m³/d,
- max. godzinowa: 45 m³/h,
- max. roczna: 292 000 m³/r.

Projektowana max. wydajność oczyszczalni wynosi: 800 m³/d × 695 mgO₂/l : 60 gO₂/d = 9266 RLM

Obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi: 404,6 m³/d × 565 mgO₂/l : 60 gO₂/d = 3810 RLM.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi średnio 404,6 m³/d, co stanowi ok. 50% jej możliwości, w związku z czym Gmina Miłosław nie planuje rozbudowy lub modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłosławiu, ponieważ jej obecna przepustowość (wydajność) jest wystarczająca.

Z danych za 2019 r. wynika, że oczyszczalnia ścieków przejęła ścieki w ilości:

- pochodzące z kanalizacji zbiorczej ogółem: **132 524 m³** (363,1 m³/d), w tym:
 - z m. Miłosław: 118 913 m³
 - z m. Bugaj: 13611 m³
- ścieki dowożone taborem asenizacyjnym ogółem: **15 148 m³** (41,5 m³/d)
w tym ścieki pochodzące z obszaru aglomeracji: ok. **375 m³** (ok. 1,0 m³/d).

Ścieki dowożone do oczyszczalni w Miłosławiu w ilości 15148 - 375 = ok. 14773 m³ pochodzą z miejscowości położonych poza obszarem aglomeracji Miłosław.

5.3 ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Lp.	Nazwa zakładu	Adres	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	RLM
1	Zakład Przetwórstwa Mięsnego S.j.	ul. Pałczyńska 17 62-320 Miłosław	35,17	240	141
razem					141

Skład jakościowy ścieków (wynik badań z 15.06.2020)

Oznaczenie	Jednostka	Wyniki badań
BZT ₅	mgO ₂ /l	240
CHZT	mgO ₂ /l	680
Azot ogólny	mg N/l	108
Fosfor ogólny	mg P/l	10,4
Zawiesina ogólna	mg/l	517
Odczyn pH	-	6,9

5.4 NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE

Na dzień dzisiejszy nie jest planowane podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów przemysłowych.

5.5 UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI MIŁOŚŁAW

Wyszczególnienie	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3842
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	42
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	141
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	30
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4055

5.6 ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na obszarze aglomeracji powstaje średnio rocznie ok. 375 m³ ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych, które są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Miłosławiu, oraz ok. 558 m³ odprowadzanych do przydomowych oczyszczalni ścieków.

6 STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY

Na obszarze aglomeracji Miłosław nie ma zlokalizowanego ujęcia wody, natomiast w bezpośredniej bliskości granic aglomeracji eksploatowane jest ujęcie wody składające się z trzech studni, posiadających strefy ochrony bezpośredniej:

- SUW Miłosław – pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Wrzesińskiego z dnia 12.06.2012 r. znak WB.6341.13.2012:
 - studnia nr 2 – dz. nr ewid. 808/2, obręb Miłosław, powierzchnia strefy: 312 m²,
 - studnia nr 3 – dz. nr ewid. 808/3, obręb Miłosław, powierzchnia strefy: 250 m²,
 - studnia nr 4 – dz. nr ewid. 806/1, obręb Miłosław, powierzchnia strefy: 671 m².

Na terenie ww. stref zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Należy także: odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, zagospodarować teren zielenią, odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody, ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Lokalizację ujęcia (trzech studni z ich strefami ochronnymi) pokazano na zał. nr 2 do uchwały.

7 OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Na obszarze aglomeracji Miłosław nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8 FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY


Niewielki fragment aglomeracji Miłosław (cz. terenu miejscowości Bugaj) położony jest na obszarze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego utworzonego rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego Nr 1/94 z dnia 17 października 1994 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1994 r. Nr 21, poz. 210). Działająca na tym terenie kanalizacja zbiorcza ma korzystny wpływ na jego ochronę.

Oprócz tego w południowej części aglomeracji, w obrębie parku, znajdują się trzy pomniki przyrody:

- drzewo, buk pospolity (*Fagus sylvatica*) – kod PL.ZIPOP.1393.PP.3030023.3415 uznany rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego nr 1/97 z 6 lutego 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 3, poz. 15);
- drzewo, sosna czarna (*Pinus nigra*) – kod PL.ZIPOP.1393.PP.3030023.3420 uznany rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego nr 1/97 z 6 lutego 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 3, poz. 15);
- drzewo, miłorząb dwukłapowy (*Ginkgo biloba*) – kod PL.ZIPOP.1393.PP.3030023.3432 uznany decyzją nr 203 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 30.11.1965 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk



MAPA AGLOMERACJI MIŁOŚLAW

SKALA 1:10 000



LEGENDA

- granice Gminy Miłosław
- granice m. Miłosław
- granice wsi
- granice aglomeracji Miłosław
- obszary chronione
- oczyszczalnia ścieków
- ujęcie wody Miłosław

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) mgr Dawid Strzelczyk

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIX/214/20 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miłosław

Dotychczasowa aglomeracja Miłosław została wyznaczona uchwałą Nr XI/315/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 6240.

Konieczność uchwalenia aglomeracji Miłosław wynika z następujących przesłanek:

- utrata mocy z dniem 31.12.2020 r.– zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne – ww. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; w obecnym stanie prawnym uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji powinna podjąć rada gminy;
- uaktualnienie RLM aglomeracji;
- uaktualnienie granic aglomeracji z uwzględnieniem granic działek ewidencyjnych.

Projekt uchwały został uzgodniony z PGW Wody Polskie – Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kole - Postanowienie PO.ZZŚ.3.417.6.2020.RG.2 z dnia 20.10.2020r.
oraz Dyrektorem RDOŚ w Poznaniu – Postanowienie WPN-I.070.108.2020.PK z dnia 08 września 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk