



ISR. 6220.4.2020

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r., poz. 283), oraz §3 ust.1 pkt. 43 lit. b, pkt 73 oraz pkt 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2019 poz.1839/ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku: Pani Małgorzaty Ból zam. Książno 3, 62-320 Miłosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: **wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogenskich w m. Książno działka nr ewid. 72 obręb Książno (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław)** oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-IV.4220.405.2020.NB.4 z dnia 01.06.2020r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna ON.NS-721.13.2020 z dnia 01.04.2020r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole (opinia nr PO.ZZŚ.3.435.1.91.2020.IW z dnia 01. 04.2020r.- data wpływu 03.04.2020r.

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla planowanej inwestycji pod nazwą **wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogenskich w m. Książno działka nr ewid. 72 obręb Książno (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław)**

i jednocześnie:

określam:

Warunki realizacji w/w przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze 10,78 ha.
2. Studnię eksploatować nie przekraczając maksymalnego poboru rocznego na poziomie 23 000 m³/rok i maksymalnego poboru godzinowego na poziomie 25,0 m³/h.

3. Nie prowadzić nawadniania w okresie południa, w porze największego nasłonecznienia.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „**wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogenskich w m. Książno działka nr ewid. 72 obręb Książno (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław)**”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Miłosław posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r., zmienione Uchwałą nr X/56/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2011r., Uchwałą XII/54/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015r., oraz Uchwałą XL/158/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 kwietnia 2018r w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje dla wskazanego obszaru tereny użytków rolnych (oznaczenie O1). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć §3 ust.1 pkt. 43 lit. b, pkt 73 oraz pkt 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2019 poz.1939./

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-IV.4220.405.2020.NB.4 z dnia 01.06.2020r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (opinia sanitarna ON.NS-721.13.2020 z dnia 01.01.2020r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole (opinia nr PO.ZZŚ.3.435.1.91.2020.IW z dnia 01.04.2020r. data wpływu 03.04.2020r.) odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów opiniujących, także odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 43 lit. b, pkt 73 oraz pkt 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje: zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńskich – neogeńskich o zdolności poboru wody $Q_{hmax}=25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce o nr ewid. 72, obręb Książno, gmina, Miłosław. Woda będzie wykorzystywana do podlewania upraw rolnych. Sezon nawadniania upraw trwa przeciętnie od kwietnia do września. Nawadnianie uzależnione będzie całkowicie od cyklu produkcyjnego oraz rodzaju uprawianych warzyw, nie będzie zatem powodować stałego rocznego poboru wody. Do deszczowania Wnioskodawca przeznaczył działki o łącznej powierzchni 10,78 ha. Nawadnianie odbywać się będzie przy użyciu deszczowni o projektowanym wydatku urządzenia od 20,0-30,0 m^3/h . W celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia na urządzeniu zaprojektowano studnie o wydajności 25,0 m^3/h . Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p oszacował maksymalne roczne zużycie wody na $Q_{rocznemax}=23\ 000 \text{ m}^3/\text{h}$. Założenia w zakresie powierzchni nawadnianej i wielkości poboru wód znalazły odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. Ponadto, w celu ograniczenia strat wody związanych z nadmiernym parowaniem w niniejszej opinii wskazano, aby nawadnianie upraw prowadzić poza okresami największego nasłonecznienia. Projektowany otwór zostanie odwiercony metodą obrotową, płuczkową, techniką na lewy obieg płuczki wodnej, świdrem gryzowym o średnicy 200 mm do głębokości docelowej 130 m p.p.t. W związku z wyżej określoną techniką wiercenia Wnioskodawca nie przewiduje stosowania rur osłonowych. W otworze planuje się zbudować kolumnę filtracyjną o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa trącona PVC ϕ 160 mm, 88,0-104,0 m p.p.t. długość 16,0m, filtr siatkowy PVC ϕ 160 mm, 17 m długości i rura podfiltrowa PVC ϕ 125 mm, 9 m długości. Przestrzeń między rurą nadfiltrową, a ścianą otworu zostanie uszczelniona. Kolumnę filtracyjną należy obsypać obsypką o odpowiednio dobranej granulacji. W nadkładzie warstwy wodonośnej występują gliny zwałowe i ropy izolujące warstwę wodonośną od przenikających zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a jednocześnie chroniące od skutków poboru wód podziemnych i zmian stosunków gruntowo – wodnych na powierzchni terenu.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie zebranych informacji ustalono, że zasięg promienia leża depresji przy maksymalnym godzinowym poborze wynosić będzie 162,0 m. Z informacji zawartych w k.i.p. i jej uzupełnieniu wynika, że w zasięgu leża depresji planowanego ujęcia nie są eksploatowane inne czynne studnie ujmujące ten sam poziom wodonośny, zatem

w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się interferencji lejów depresji, ani powiązań z innymi przedsięwzięciami lub ich skumulowanego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w związku z realizacją przedsięwzięcia z powierzchni biologicznie czynnej wyłączony zostanie obszar w kształcie okręgu o powierzchni $0,79 \text{ m}^2$. Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Obudowa studni wmurowana będzie do głębokości 1,0 m p.p.t., od powierzchni przykryta będzie płytą betonową zabezpieczającą ujęcie przed wichurami, gwałtownymi burzami i wiatrami. Głowica studni będzie szczelna. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód. Ponadto z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży, na obszarach morskich, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że na etapie użytkowania studni nie będzie dochodzić do wytwarzania odpadów. Płuczka zagospodarowana zostanie przez firmę wykonującą odwiert.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o 6,2 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Żerkowsko-

Czeszewskie PLH300053, oddalony o 7,2 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. inwestor
2. strony postępowania
3. a/a



Burmistrz
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR 6220.4.2020

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogenskich w m. Książno działka nr ewid. 72 obręb Książno (woj. wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław)”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńskich – neogeńskich o zdolności poboru wody $Q_{hmax}=25,0 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce o nr ewid. 72, obręb Książno, gmina, Miłosław. Woda będzie wykorzystywana do podlewania upraw rolnych. Sezon nawadniania upraw trwa przeciętnie od kwietnia do września. Nawadnianie uzależnione będzie całkowicie od cyklu produkcyjnego oraz rodzaju uprawianych warzyw, nie będzie zatem powodować stałego rocznego poboru wody. Do deszczowania Wnioskodawca przeznaczył działki o łącznej powierzchni 10,78 ha. Nawadnianie odbywać się będzie przy użyciu deszczowni o projektowanym wydatku urządzenia od 20,0-30,0 m^3/h . W celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia na urządzeniu zaprojektowano studnie o wydajności 25,0 m^3/h . Wnioskodawca oszacował maksymalne roczne zużycie wody na $Q_{rocznemax}=23\ 000 \text{ m}^3/\text{h}$. Założenia w zakresie powierzchni nawadnianej i wielkości poboru wód znalazły odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji studni w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. Ponadto, w celu ograniczenia strat wody związanych z nadmiernym parowaniem w niniejszej opinii wskazano, aby nawadnianie upraw prowadzić poza okresami największego nasłonecznienia. Projektowany otwór zostanie odwiercony metodą obrotową, płuczkową, techniką na lewy obieg płuczki wodnej, świdrem gryzowym o średnicy 200 mm do głębokości docelowej 130 m p.p.t. W związku z wyżej określoną techniką wiercenia Wnioskodawca nie przewiduje stosowania rur osłonowych. W otworze planuje się zabudować kolumnę filtracyjną o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa tracona PVC ϕ 160 mm, 88,0-104,0 m p.p.t. długość 16,0m, filtr siatkowy PVC ϕ 160 mm, 17 m długości i rura podfiltrowa PVC ϕ 125 mm, 9 m długości. Przestrzeń między rurą nadfiltrową, a ścianą otworu zostanie uszczelniona. Kolumnę filtracyjną należy obsypać obsypką o odpowiednio dobranej granulacji. W nadkładzie warstwy wodonośnej występują gliny zwałowe i ily izolujące warstwę wodonośną od przenikających zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a jednocześnie chroniące od skutków poboru wód podziemnych i zmian stosunków gruntowo – wodnych na powierzchni terenu.

Na podstawie zebranych informacji ustalono, że zasięg promienia leja depresji przy maksymalnym godzinowym poborze wynosić będzie 162,0 m., w zasięgu leja depresji planowanego ujęcia nie są eksploatowane inne czynne studnie ujmujące ten sam poziom wodonośny, zatem w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się interferencji lejów depresji, ani powiązań z innymi przedsięwzięciami lub ich skumulowanego oddziaływania.

W związku z realizacją przedsięwzięcia z powierzchni biologicznie czynnej wyłączony zostanie obszar w kształcie okręgu o powierzchni 0,79 m^2 . Obudowa studni wmurowana będzie do głębokości 1,0 m p.p.t., od powierzchni przykryta będzie płytą betonową zabezpieczającą ujęcie przed wichurami, gwałtownymi burzami i wiatrami. Głowica studni będzie szczelna.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz

Hubert Gruszczyński

