

ISR. 6220.5.2019

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081), oraz §3 ust. 1 pkt.48 i 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2016 poz.71/ art.104 § 1 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.z 2018r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku: HMT Sp. z o.o. Szczodrzejewo 2A 62-322 Orzechowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn:

„rozbudowa zakładu obróbki drewna na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54 w miejscowości Orzechowo poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego,,

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-IV.4220.653.2019 NB.4 z dnia 31.07.2019r., wpływ – epuap), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna ON.NS-721.18.2019 z dnia 11.06.2019r.) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole (opinia nr PO.ZZŚ.3.435.1.133.2019.IW z dnia 12.06.2019r.).

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla planowanej inwestycji pod nazwą „rozbudowa zakładu obróbki drewna na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54 w miejscowości Orzechowo poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego,,

i jednocześnie:

określam:

Warunki realizacji w/w przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego , w tym celu należy sprawować**

nadzór nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczyć materiały i środki do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących na budowie (sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych; olejów i benzyn); w celu zminimalizowania poziomu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.

2. Rębak obudować płytą obornicką.
3. Do wykonania dachów i ścian projektowanych hal produkcyjno-magazynowych wykorzystać płyty warstwowe o izolacyjności akustycznej: dachy – 23 dB, ściany – 26 dB.
4. Prace produkcyjne prowadzić przy zamkniętych drzwiach obiektów produkcyjnych.
5. Pracę w zakładzie oraz ruch pojazdów ciężarowych prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00.
6. W projektowanym kotle o nominalnej mocy cieplnej do 1,05 MW spalać biomasę w rozumieniu przepisów szczegółowych.
7. Spaliny z projektowanego kotła na biomasę po odpyleniu w multicyklonie odprowadzać do powietrza za pomocą pionowego, otwartego emitora o wysokości min. 10,5 m n.p.t.
8. Instalacje odciągowe wiórów i pyłów z hal produkcyjnych wyposażyć w instalację odpylającą z filtrem o skuteczności min. 99,9 %.
9. Wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od początku sierpnia do końca lutego.
10. Dopuszcza się odstępianie od powyższego, w przypadku prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew. Przeprowadzić nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm i 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 101 cm. Do nasadzeń wykorzystać rodzime gatunki drzew liściastych.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia

Uzasadnienie

W dniu 17.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. rozbudowa zakładu obróbki drewna na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54 w miejscowości Orzechowo poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego.

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru planowanego przedsięwzięcia jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje dla danego obszaru w tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, (oznaczenie 3P i 4P). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie zakładu obróbki drewna na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54 w miejscowości Orzechowo poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego

indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. 2016 poz.71./ Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt.48 i 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższymi, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu : Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr ON.NS-721.18.2019 z dnia 11.06.2019r. uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji **nie jest wymagane**. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole opinią nr PO.ZZŚ.3.435.1.133.2019.IW z dnia 12.06.2019r **nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.** Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-IV.4220.653.2019.NB.4 z dnia 31.07.2019r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia **nie ma potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów opiniujących, postanowieniem nr IŚR.6220.5.2019 z dnia 7.08.2019r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § ust. 1 pkt.48 i 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje: zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oos przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu obróbki drewna poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego, indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54, obręb Orzechowo, gmina Miłosław. Obecnie na działce inwestycyjnej o nr ewid. 545/53 prowadzona jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i wiaty magazynowej oraz kotłowni. Wnioskodawca uznał w trakcie realizacji budowy, w związku z planowanymi zleceniami na produkcję elementów drewnianych co producentów mebli, że koniecznym będzie zbudowanie większego niż planował wcześniej zakładu produkcyjnego. Działka inwestycyjna o nr ewid. 545/54 jest obecnie nieużytkowana. Docelowo, po realizacji planowanego przedsięwzięcia, powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i utwardzenie wyniesie około 14 356 m². W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym o maksymalnej powierzchni zabudowy 3 100 m², kotłowni o powierzchni zabudowy 60 m², suszarni komorowej o powierzchni zabudowy 150 m², budynku z pomieszczeniem technicznym o powierzchni zabudowy 24 m², silosu na trociny o powierzchni zabudowy do 65 m², placu manewrowo-załadowczego z kostki brukowej o powierzchni do 5 850 m² i parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni do 2 000 m². Projektowany zakład, będzie zakładem produkującym elementy ogrodowe, elementy do produkcji wyrobów przemysłu pszczelarskiego, elementy konstrukcyjne szkieletowe mebli tapicerowanych w ramach prowadzonych usług będzie obrzywał deski i suszył elementy drewniane. Produkcja półproduktów meblarskich będzie odbywała się docelowo w dwóch halach produkcyjnych. W obu halach będzie prowadzony podobny proces produkcyjny. Sposób obróbki polegać będzie na suszeniu tarcicy sosnowej na listwy i fryzy – proces ten będzie się odbywać w suszarni komorowej, struganiu na strugarkach czterostronnych – proces strugania będzie się odbywać w obu halach produkcyjnych, wierceniu i profilowaniu elementów na CNC – proces wiercenia odbywać się będzie w projektowanej hali produkcyjno-magazynowej, pakowaniu do wysyłki – pakowanie do wysyłki gotowych półproduktów branży meblarskiej odbywać będzie w projektowanej hali produkcyjno-magazynowej. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia docelowe wykorzystanie surowca wyniesie: tarcica sosnowa mokra - w ilości około 1000 m³/miesiąc oraz buk mokry i suchy - w ilości około 100 m³/miesiąc. Surowiec do projektowanego zakładu, będzie dostarczany za pomocą transportu samochodowego. Przewiduje się, że w ciągu miesiąca odbywać się będzie około 125 dostaw podstawowego surowca i wywozu gotowych produktów. Rozładunek drewna i załadunek półproduktów drewnianych będzie odbywał się za pomocą wózków widłowych. Surowiec będzie magazynowany w wiacie magazynowej. Po planowanej rozbudowie w zakładzie przewiduje się zatrudnienie do 60 pracowników produkcyjnych i do 8 pracowników biurowych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś ustalono, że teren zainwestowania stanowi w całości zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek inwestycyjnych wynosi 2,4016 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ponad 90 m od planowanego przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie praca maszyn wykorzystywanych do budowy obiektów oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwale i odwracalne uciążliwości. Źródłami hałasu związanymi z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą budynki produkcyjne, rębak, wentylatory znajdujące się na odpylaczach i suszarni, pelecarka do trocin, taśmociągi transportujące zrżyny i resztki poprodukcyjne do rębaka oraz całej do kontererów oraz poruszające się po terenie inwestycji pojazdy, w tym wózki widłowe pelecarka do trocin. Rębak służyć będzie do zrąbkowania zrżyn i resztek poprodukcyjnych. Po zrąbkowaniu

powstała zrębka za pomocą taśmociągu transportowana będzie do kontenerów. Rębak będzie zlokalizowany przy hali na zewnątrz obiektu. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. wskazał, że w celu ograniczenia emisji hałasu związanej z pracą rębaka zostanie on obudowany płytą obornicką. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że do wykonania dachu i ścian obiektów produkcyjnych zastosowane zostaną płyty warstwowe o izolacyjności akustycznej: dach – 23 dB, ścian – 26 dB. Prace produkcyjne odbywać się będą przy zamkniętych drzwiach obiektów (w ścianach budynków nie projektuje się okien). Zakład pracować będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00. Powyższe założenia zostały ujęte w warunkach niniejszej opinii. Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji hałasu z funkcjonującego zakładu oraz przedstawione przez Wnioskodawcę wyniki analizy akustycznej, w związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o.o.s. ustalono, że do celów opałowych, energetycznych, zasilania m.in. suszarni i hal wykorzystywane będą resztki poprodukcyjne powstające w zakładzie. Kocioł w kotłowni na biomasę o nominalnej mocy cieplnej do 1,05 MW będzie kotłem wodnym nowej generacji, niskotemperaturowym, pracującym w systemie otwartym. Wnioskodawca w uzupełnieniu k.i.p. jednoznacznie wskazał, że resztki poprodukcyjne spełniać będą definicję biomasy zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680 z późn. zm.), co ujęto w warunkach niniejszej decyzji. Ponadto, jak wynika z uzupełnienia k.i.p. projektowany kocioł będzie musiał spełniać standardy emisyjne określone w ww. rozporządzeniu. Z przedstawionych teoretycznych obliczeń w uzupełnieniu k.i.p. wynika, że instalacja ta będzie dotrzymywać te standardy. Spaliny z kotła na biomasę odprowadzane będą poprzez separator pyłu - multicyklon. Za multicyklonem zamontowany będzie wentylator wyciągowy, który służyć będzie do odprowadzania spalin z kotła i wytworzenia odpowiedniego podciśnienia w komorze spalania. Pracę wentylatora wyciągowego sterować będzie czujnik podciśnienia wraz z falownikiem silnika wentylatora. Multicyklon charakteryzować się będzie skutecznością odpylania min. 95 %. Odpyłone spaliny transportowane będą z wykorzystaniem wentylatora do stalowego emitora o wysokości 10,5 m n.p.t. Hale produkcyjno-magazynowe wyposażone będą w instalacje odciągowe wiór i pyłów z wszystkich urządzeń stacjonarnych w nich działających. Instalacje odpylające wyposażone będą w filtry z sezonowym odprowadzeniem oczyszczonego powietrza do hal o skuteczności redukcji pyłów 99,9 %. Projektowane rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zawarto w warunkach decyzji. W sezonie zimowym oczyszczone w instalacjach odpylających powietrze będzie zawracane do hal produkcyjnych w celu ogrzania ich, w ten sposób nie będzie potrzeby ogrzewania hal dodatkowych źródłem ciepła. Planowana do zainstalowania suszarnia komorowa z pomieszczeniem sterowniczym wyposażona będzie w rekuperatorowy system odzysku ciepła oraz wysokociśnieniowy system nawilżania. Mając na uwadze przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji substancji do powietrza oraz przedstawione teoretyczne wyniki obliczeń emisji substancji do powietrza nie przewiduje się jego ponadnormatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o.o.s. z k.i.p. wynika, że w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ustalono dodatkowych przedsięwzięć których oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i złożoność oddziaływania, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone występowaniem osuwisk. Teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego przy wyznaczaniu którego przyjęto przepływ o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym raz na 100 lat ($Q\ 1\%$). Z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji nie będzie ona wpływać na zmiany klimatyczne w skali globalnej.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej wykorzystywanej do celów socjalnych i technologicznych (grzewczych - suszarnia). Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie okresowo wywożone, na podstawie umowy o odbiorze ścieków socjalnobytowych do oczyszczalni ścieków. Na terenie zakładu nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Woda wykorzystywana w suszarni będzie odparowywać, w związku z czym konieczne będzie regularne jej uzupełnianie. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz połaci dachowych nie będą ujmowane w systemy zbierające. Będą one spływać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne, w obrębie terenu inwestycyjnego, a następnie infiltrować w grunt.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś stwierdzono, że na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady zbierane będą w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w pierwszej kolejności do odzysku. Mając na uwadze przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne, w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarów przylegających do jezior. Z k.i.p. i jej uzupełnienia nie wynika, aby przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz obszarze o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i zakres prac związanych z jego realizacją, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że przedsięwzięcie położone jest na obszarze Natura 2000 - obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Przedmiotowe

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcyjnego i będzie się wiązać z koniecznością wycinki: 5 klonów jesionolistnych o obwodach do 134 cm; 3 topól kanadyjskich o obwodach do 170 cm oraz 6 wierzb kruchych o obwodach do 139 cm. W celu ochrony ewentualnych ptaków w niniejszej decyzji nałożono warunek przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, który przypada przeciętnie od 1 marca do 31 sierpnia. W razie konieczności wycinki w okresie lęgowym ptaków, dopuszczono jej przeprowadzenie pod warunkiem niestwierdzenia przez nadzór miejsc lęgowych ptaków lub uzyskania stosownego odstąpienia od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych zwierząt. W celu minimalizacji strat w szacie roślinnej w związku z planowaną wycinką drzew w opinii zobowiązano Wnioskodawcę do przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych w stosunku co najmniej 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie poniżej 100 cm i w stosunku co najmniej 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 101 cm. W związku z położeniem planowanej inwestycji na obszarze chronionym, przy projektowaniu nasadzeń zastępczych należy mieć na uwadze zapisy z art. 120 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zabraniające wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych (za „gatunki obce” należy rozumieć gatunki występujące poza granicami ich naturalnego występowania). W decyzji nałożono również warunek przeprowadzenia nasadzeń zastępczych z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew liściastych. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ze względu na ważny interes strony decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. inwestor
2. strony postępowania
3. a/a



BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Decyzja jest wykonalna

Miłosław, dnia *21.08.13* r.

Inspektor ds. ochrony środowiska,
budownictwa i urbanistyki

Grażyna Sztetner
mgr Grażyna Sztetner

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR 6220.5.2019 z dnia 26.08.2019r.

„Rozbudowa zakładu obróbki drewna na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54 w miejscowości Orzechowo poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego”

Teren zainwestowania stanowi w całości zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek inwestycyjnych wynosi 2,4016 ha. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu obróbki drewna poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania wyrobów z drewna z zastosowaniem innowacyjnego, indywidualnie skonfigurowanego systemu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 545/53 i 545/54, obręb Orzechowo, gmina Miłosław. Obecnie na działce inwestycyjnej o nr ewid. 545/53 prowadzona jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i wiaty magazynowej oraz kotłowni. Wnioskodawca uznał w trakcie realizacji budowy, w związku z planowanymi zleceniami na produkcję elementów drewnianych do producentów mebli, że koniecznym będzie zbudowanie większego niż planował wcześniej zakładu produkcyjnego. Działka inwestycyjna o nr ewid. 545/54 jest obecnie nieużytkowana. Docelowo, po realizacji planowanego przedsięwzięcia, powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i utwardzenie wyniesie około 14 356 m². W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym o maksymalnej powierzchni zabudowy 3 100 m², kotłowni o powierzchni zabudowy 60 m², suszarni komorowej o powierzchni zabudowy 150 m², budynku z pomieszczeniem technicznym o powierzchni zabudowy 24 m², silosu na trociny o powierzchni zabudowy do 65 m², placu manewrowo-załadowego z kostki brukowej o powierzchni do 5 850 m² i parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni do 2 000 m². Projektowany zakład będzie zakładem produkującym elementy ogrodowe, elementy do produkcji wyrobów przemysłu pszczelarskiego, elementy konstrukcyjne szkieletowe mebli tapicerowanych w ramach prowadzonych usług będzie obrzynał deski i suszył elementy drewniane. Produkcja półproduktów meblarskich będzie odbywała się docelowo w dwóch halach produkcyjnych. W obu halach będzie prowadzony podobny proces produkcyjny. Sposób obróbki polegać będzie na suszeniu tarcicy sosnowej na listwy i fryzy – proces ten będzie się odbywać w suszarni komorowej, struganiu na strugarkach czterostronnych – proces strugania będzie się odbywać w obu halach produkcyjnych, wierceniu i profilowaniu elementów na CNC – proces wiercenia odbywać się będzie w projektowanej hali produkcyjno-magazynowej, pakowaniu do wysyłki – pakowanie do wysyłki gotowych półproduktów branży meblarskiej odbywać będzie w projektowanej hali produkcyjno-magazynowej. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia docelowe wykorzystanie surowca wyniesie: tarcica sosnowa mokra - w ilości około 1000 m³/miesiąc oraz buk mokry i suchy - w ilości około 100 m³/miesiąc. Surowiec do projektowanego zakładu, będzie dostarczany za pomocą transportu samochodowego. Przewiduje się, że w ciągu miesiąca odbywać się będzie około 125 dostaw podstawowego surowca i wywozu gotowych produktów. Rozładunek drewna i załadunek półproduktów drewnianych będzie odbywał się za pomocą wózków widłowych. Surowiec będzie magazynowany w wiacie magazynowej. Do celów opałowych, energetycznych, zasilania m.in. suszarni i hal wykorzystywane będą resztki poprodukcyjne powstające w zakładzie. Kocioł w kotłowni na biomasę o nominalnej mocy cieplnej do 1,05 MW będzie kotłem wodnym nowej generacji, niskotemperaturowym, pracującym w systemie otwartym. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że resztki

poprodukcyjne spełniać będą definicję biomasy zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680 z późn. zm.). Ponadto, projektowany kocioł będzie musiał spełniać standardy emisyjne określone w ww. rozporządzeniu. Z przedstawionych teoretycznych obliczeń w uzupełnieniu k.i.p. wynika, że instalacja ta będzie dotrzymywać te standardy. Spaliny z kotła na biomasę odprowadzane będą poprzez separator pyłu - multicyklon. Za multicyklonem zamontowany będzie wentylator wyciągowy, który służyć będzie do odprowadzania spalin z kotła i wytworzenia odpowiedniego podciśnienia w komorze spalania. Pracę wentylatora wyciągowego sterować będzie czujnik podciśnienia wraz z falownikiem silnika wentylatora. Multicyklon charakteryzować się będzie skutecznością odpylania min. 95 %. Odpylone spaliny transportowane będą z wykorzystaniem wentylatora do stalowego emitora o wysokości 10,5 m n.p.t. Hale produkcyjno-magazynowe wyposażone będą w instalacje odciągowe wiór i pyłów z wszystkich urządzeń stacjonarnych w nich działających. Instalacje odpylające wyposażone będą w filtry z sezonowym odprowadzeniem oczyszczonego powietrza do hal o skuteczności redukcji pyłów 99,9 %. Projektowane rozwiązania techniczne mają na celu ograniczenie emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji.

Przedstawione przez Inwestora działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze wpisano jako warunki realizacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński